DA STEH' ICH DRAUF!

RISE-TEC LEITERN

PUNCH+RESIST EFFECT

Vertrieb durch:

rotex
METALLBAUTEILE GMBH



Inhaltsverzeichnis

Unternehmensvorstellung	***3***	*2-tlg. Kombileitern (8216)*	***9***
*Rise-Tec – **Red Label***	***4***	*3-tlg. Kombileitern (8226)*	***10***
Stehleitern (8616)	***5***	*Rise-Tec – **Yellow Label***	***12***
Tritte (8636, 8646)	***6***	*1-tlg. Anlegeleitern (8007)*	***13***
1-tlg. Anlegeleitern (8006)	***7***	*2-tlg. Anlegeleitern (8207)*	***14***
2-tlg. Anlegeleitern (8236)	***8***	*2-tlg. Kombileitern (8217)*	***15***

«Rise-Tec sind Aluminium-Leitern für den professionellen, aber auch privaten Einsatz, die noch sicherer, noch haltbarer und noch langlebiger sind. Da steh ich drauf!»

Ihre Vorteile mit RISE-TEC Leitern

1. PUNCH-RESIST-EFFECT

Wie zeigt sich der Punch-Resist-Effect in der Praxis?

Wenn Sie tagtäglich mit Leitern arbeiten, wissen Sie bestimmt, wie oft es passiert, dass ein Werkzeug oder Bauteil auf dem Leiterholm fällt, die Leiter verrutscht und gegen eine Kante stösst oder der Holm einen Stoss beim Transport erhält.

Haben Sie sich dann auch schon darüber gewundert, wie tief die Beule oder Delle ist, die so entstanden ist?

Wussten Sie auch, dass an dieser Stelle beim herkömmlichen, rechteckigen Alu-Holmprofil die Leiter in ihrer Struktur geschwächt ist und später irgendwann ohne Vorwarnung brechen kann?

Meistens achtet man gar nicht darauf und macht einfach weiter – mit entsprechendem Risiko eines Unfalls. Die Folge können Personen- oder Sachschäden und Arbeitsausfälle sein. Ebenfalls müssen oft zusätzlich die Haftpflichtversicherung und die Berufsgenossenschaft involviert werden.

Im Gegensatz dazu schaffen wir es mit dem „Punch-Resist-Effect", den wir über die Formgebung unserer neuartigen Holmprofile erhalten, dass eine Rise-Tec Leiter die Standfestigkeit behält und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Schäden durch Werkzeuge oder Stösse, wie oben beschrieben, werden in der Regel ohne wesentliche Schwächung der Aluminium-Struktur überstanden, so dass Sie sicher weiterarbeiten können!

2. Jahrzehntelange Erfahrung dank HACA Know-How

Über 130 Jahre Erfahrung, liebevolle Familientradition und fundiertes Know-how kombiniert mit frischen, neuen und eigenen Ideen einer jüngeren Generation, lassen eine völlig neue Produktpalette nur für den Fachhandel entstehen. Mit der Marke Rise-Tec wird der bekannte Qualitätsmassstab von HACA Leitern mit neuen Innovationen vereint.

Der bisherige Standardholm einer Leiter ist ein rechteckiges Hohlprofil. Allerdings gibt es andere Formen, die eine viel grössere Widerstandskraft gegen Dellen und Beulen aufweisen. Diese haben wir uns zu Nutze gemacht, um eine grössere Bruchsicherheit bieten zu können.

3. Rotex Metallbauteile GmbH – Ihr Ansprechpartner in der Schweiz

Seit 1989 ist die Rotex der Ansprechpartner für Leitern in der Schweiz. Mit unserem schlagkräftigen und motivierten Team können wir schnell auf Ihre Wünsche reagieren und hochstehende Qualität garantieren.

Wir beraten Sie gerne persönlich mit Mustern oder einem persönlichen Besuch. Nützen Sie unseren Einsatz zu Ihrem Vorteil.

Konditionen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MWST
Frachtkosten je Lieferung: CHF 48.00
Preisänderungen vorbehalten
Mengenrabatte auf Anfrage
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedinungen der Rotex Metallbauteile GmbH

Red Label

Die Leiter für den Profi-Einsatz zum erschwinglichen Preis.

Das in Deutschland einzigartige Doppel-Delta-Profil ermöglicht in Verbindung mit einer speziellen Aluminium-Legierung den Einsatz unter besonderen Beanspruchungen. Das Profil wird bei den Stufenleitern des Red Label eingesetzt. Für die Sprossenleitern der Serie verwenden wir ein ebenfalls speziell entwickeltes Doppel-T-Profil.

Beide Profile erhöhen die Widerstandsfähigkeit bei Dellen und Beulen durch den PUNCH-RESIST-EFFECT

Sprossenmass 35x35mm

Doppel-T-Profil Sprosse

Doppel-Delta-Profil Stufe

Nach DIN EN 131 gefertigt, entsprechen sie der ***„Professional-Klasse“****.*

In Stabilität und Langlebigkeit werden die Normvorgaben sogar weit überschritten.

Ein verlässlicher „Kollege“ für Ihren Berufsalltag.

Red Label ist in folgenden Varianten erhältlich:

Stufenleitern:

- *Stehleiter mit Sicherheitsbrücke und Ablageschale*
- *Tritte in diversen Breiten*

Sprossenleitern:

- *1-tlg. Anlegeleiter*
- *2-tlg. Anlegeleiter*
- *2-tlg. Kombileiter*
- *3-tlg. Kombileiter*

Nutzensteigernde Details:

- *Widerstandfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den* PUNCH-RESIST-EFFECT
- *Extra breite Sprossen mit 35x35mm und Stufen mit 80mm für bequemen, sicheren Stand*
- *Sprossen und Stufen mit Riffelung erhöhen die Rutschsicherheit*
- *Gebördelte Verbindung von Holm zu Sprosse und Stufe als dauerstabile Verbindung*
- *extrem rutschhemmende Leiterfüsse, austauschbar nach Abnutzung*

Zubehör:

- *Handläufe für Stufenleitern*
- *Sicherheitsstufen für Stufenleitern vergrössern die Standfläche auf 130mm und werden einfach aufgeklipst*
- *Bremsrollen für Tritte*
- *Sicherheitsbügel für Tritte*
- *Haken und Einhängevorrichtungen für Stufenanlegeleitern*

Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke 8616

Red Label

- Einseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Praktische Ablageschale für Montagematerial, Werkzeug usw.
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Deckstufe 33,5x25,5cm
- Stufentiefe 80mm

Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuss (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8616000003	3	148	74	44	61	5,5	233.80
8616000004	4	178	93	47	90	7	263.20
8616000005	5	202	118	50	106	8	296.80
8616000006	6	229	142	52	123	9	330.40
8616000007	7	259	167	55	139	10,5	364.00
8616000008	8	283	192	58	156	12	396.20
8616000010	10	336	245	72	189	16	434.00
8616000012	12	389	295	79	222	19	473.20





Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Steigteil

0861600100

Leiterfüsse für Stützteil

0861600200

Handlauf klein inkl. Befestigungsmaterial

0861100100
für Stufenanzahl 03-06

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial

0861200100
für Stufenanzahl 07-08

Handlauf gross inkl. Befestigungsmaterial

0861300100
für Stufenanzahl 10-12

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm

0860240100

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x585mm

0860260100

Tritt 8636

Red Label



- Schmaler Tritt , obere Standfläche 250 x 405 mm
- Gemäss DIN EN 14183-B
- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherung für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Stufentiefe 80mm

Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuss (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8636000002	2	54	45	46	59,4	4	214.20
8636000003	3	81	70	49	79,6	5,5	285.60
8636000004	4	108	95	53	99,9	7,5	344.40

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Steigteil

0861600100

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial

0861200100
für Stufenanzahl 03-04

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm

0860240100

Bremsrollen für Tritte

0054110000

Sicherheitsbügel



0861000011
für Stufenanzahl 02-04

Tritt 8646

Red Label



- Besonders breiter Tritt , obere Standfläche 250 x 650 mm
- Gemäss DIN EN 14183-B
- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherung für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Stufentiefe 80mm

Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuss (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8646000002	2	54	45	70	59	5,8	243.60
8646000003	3	81	70	74	78	7,5	315.00
8646000004	4	108	95	77	96	9,4	373.80

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Steigteil

0861600100

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial

0861200100
für Stufenanzahl 03-04

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm

0860240100

Bremsrollen für Tritte

0054110000

Sicherheitsbügel

0861000012
für Stufenanzahl 02-04

1-tlg. Sprossenanlegeleiter 8006

Red Label

- Kräftiges und sehr stabiles Doppel-T-Profil
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Bequemes und sicheres Stehen durch 35mm tiefe Sprossen
- Lichte Weite 360mm
- Äussere Leiterbreite 400mm
- Sprossenmass 35x35mm
- Sprossenabstand 300mm

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Holmlänge (cm)	Traversen-breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8006000006	6	180		3,2	128.80
8006000007	7	210		3,8	145.60
8006000008	8	240		4,3	161.00
8006000009	9	270		4.8	175.00
8006050010	10	300	100	8,1	193.20
8006050012	12	360	100	9	231.00
8006050013	13	390	100	9,7	249.20
8006050014	14	420	100	11,3	268.80
8006050016	16	480	100	12,7	319.20
8006050017	17	510	100	13,5	350.00

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Holm, 55x28mm

0800600100
für Sprossenanzahl 06-17



2-tlg. Schiebeleiter ohne Seilzug 8236

Red Label

- Kräftiges und sehr stabiles Doppel-T-Profil
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- In Gr. 6 + 8 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Bequemes und sicheres Stehen durch 35mm tiefe Sprossen
- Lichte Weite 360mm
- Äussere Leiterbreite 470mm
- Sprossenabstand 300mm
- Sprossenmass 35x35mm

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammengefahren (cm)	Traversenbreite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8236050006	6+6	320	200	100	8,8	317.80
8236050008	8+8	410	260	100	10,8	378.00
8236050010	10+10	530	320	120	15	470.40
8236050012	12+12	650	380	120	22,8	569.80



Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Holm, 55x28mm

0800600100
für Sprossenanzahl 06-10

Leiterfüsse für Holm, 78x22mm

0800600200
für Sprossenanzahl 12

2-tlg. Kombinationsleiter 8216

Red Label

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Kräftiges und sehr stabiles Doppel-T-Profil
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Sehr ansprechendes Design
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Bequemes und sicheres Stehen durch 35mm tiefe Sprossen
- Lichte Weite 400mm
- Äussere Leiterbreite 470mm
- Sprossenabstand 300mm
- Sprossenmass 35x35mm



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Als Anlegeleiter		Als Stehleiter		Traversen-breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
		Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammen-gefahren (cm)	grösste senkr. Höhe (cm)	oberste zulässige Standhöhe (cm)			
8216000006	6+6	320	200	188	115	100	8,8	352.80
8216000008	8+8	410	260	244	171	100	10,8	449.40
8216000010	10+10	530	320	300	227	120	15	522.20
8216000012	12+12	650	380	356	283	120	22,8	625.80

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Holm, 55x28mm

0800600100
für Sprossenanzahl 06-10

Leiterfüsse für Holm, 78x22mm

0800600200
für Sprossenanzahl 12

3-tlg. Schiebeleiter ohne Seilzug 8226

Red Label

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Kräftiges und sehr stabiles Doppel-T-Profil
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Sehr ansprechendes Design
- In Gr.8 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Bequemes und sicheres Stehen durch 35mm tiefe Sprossen
- Lichte Weite 360mm
- Äussere Leiterbreite 540mm
- Sprossenabstand 300mm
- Sprossenmass 35x35mm



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Als Anlegeleiter		Als Stehleiter			Traversen-breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
		Länge, aus-gezogen (cm)	Länge, zusammen-gefahren (cm)	kleinste senkr. Höhe (cm)	grösste senkr. Höhe (cm)	oberste zulässige Standhöhe (cm)			
8226000008	8+8+8	560	262	245	379	244	120	23,2	537.60
8226000009	9+9+9	650	292	273	437	300	120	25,8	589.40
8226000010	10+10+10	680	322	300	465	328	120	27,8	631.40

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüsse für Holm, 55x28mm



0800600100
für Sprossenanzahl
08-10

Leiterfüsse für Holm, 78x22mm

0800600200
für Sprossenanzahl
08-10

Yellow Label

Unsere günstigen Aluminium-Leitern „Yellow Label": ideal für den anspruchsvollen Anwender im Hobby-Bereich, den Heimwerker und für den gelegentlichen Einsatz.

Das Yellow Label ist eine reine Sprossenleitern-Serie. Das hier verwendete C-Profil erhöht die Widerstandsfähigkeit bei Dellen und Beulen durch den PUNCH-RESIST-EFFECT

C-Profil

Nach DIN EN 131 gefertigt, entsprechen sie der ***„Professional-Klasse"****.*

Yellow Label ist in folgenden Varianten erhältlich:

- *Sprossenleitern:*
- *1-tlg. Anlegeleiter*
- *2-tlg. Anlegeleiter*
- *2-tlg. Kombileiter*

Nutzensteigernde Details:

- *Widerstandfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den* PUNCH-RESIST-EFFECT
- *Sprossen und Stufen mit Riffelung erhöhen die Rutschsicherheit*
- *Die Sprossen haben eine Abmessung von 30x30mm*
- *gebördelte Verbindung von Holm zu Sprosse als dauerstabile Verbindung*
- *extrem rutschhemmende Leiterfüsse, austauschbar nach Abnutzung*
- *geringes Gewicht*

1-tlg. Sprossenanlegeleiter 8007

Yellow Label

- Aus starkem Aluminium-C-Holmprofil gefertigt
- Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Äussere Leiterbreite 400mm
- Lichte Weite 350mm
- Sprossenmass 30x30mm
- Sprossenabstand 300mm

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Holmlänge (cm)	Traversen-breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8007000006	6	180		2,4	98.00
8007000007	7	210		2,8	106.40
8007000008	8	240		3,2	114.80
8007000009	9	270		3,6	124.60
8007050010	10	300	100	6,7	182.00
8007050011	11	330	100	7,1	189.00
8007050012	12	360	100	7,5	200.20
8007050013	13	400	100	8,7	231.00

Zubehör/Ersatzteile:

Füsse für Holm,
60x25mm



0821700100
für Sprossenanzahl
06-13



2-tlg. Schiebeleiter 8207

Yellow Label

- Aus starkem Aluminium-C-Profil gefertigt
- Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Massive Aluminium Beschlagteile
- Lichte Weite 420mm bzw. 350mm
- Äussere Leiterbreite 470mm bzw. 400mm
- Sprossenmass 30x30mm
- Sprossenabstand 300mm

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammengefahren (cm)	Traversenbreite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
8207000006	6+6	284	199		8,8	288.40
8207050008	8+8	404	257	100	10,4	348.60
8207050010	10+10	524	315	100	16	441.00
8207050011	11+11	584	344	120	20	484.40

Zubehör/Ersatzteile:

Füsse für Holm, 60x25mm



0821700100
für Sprossenanzahl
06-08

Füsse für Holm, 75x25mm

0821700200
für Sprossenanzahl
10-11



2-tlg. Kombinationsleiter 8217

Yellow Label

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Aus starkem Aluminium-C-Profil gefertigt
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm
- Massive Aluminium Beschlagteile
- Lichte Weite 420mm bzw. 350mm
- Äussere Leiterbreite 470mm bzw. 400mm
- Sprossenmass 30x30mm
- Sprossenabstand 300mm

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Als Anlegeleiter		Als Stehleiter		Traversenbreite (cm)	Gewicht (kg)	Preis CHF
		Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammengefahren (cm)	grösste senkr. Höhe (cm)	oberste zulässige Standhöhe (cm)			
8217000006	7+7	284	199	184.5	110.5	100	8,8	331.80
8217000008	8+8	404	257	241.5	139	100	10.4	397.60
8217000010	10+10	524	315	298.5	224.5	100	16	518.00
8217000011	11+11	584	344	327	253	120	20	568.40



Zubehör/Ersatzteile:

Füsse für Holm, 60x25mm



0821700100
für Sprossenanzahl
06-08

Füsse für Holm, 75x25mm

0821700200
für Sprossenanzahl
10-11

rotex

METALLBAUTEILE GMBH

DUCO Lüftungssysteme

Schmutzschleusen

Gitterroste

Balkonbodenplatten

Ortsfeste Leitern

Geländersysteme

Rotex Metallbauteile GmbH ■ Gewerbecenter Grünegg ■ 9524 Zuzwil
Telefon 071 945 70 20 ■ Fax 071 945 70 29 ■ www.rotex-metallbauteile.ch ■ info@rotex-metallbauteile.ch