



SCHMUTZSCHLEUSEN PREISLISTE 2026



Werte Kundin, werter Kunde,

meine Mitarbeiter und ich legen großen Wert auf Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. Unser Angebot ist vielseitig. Unsere neue Preisliste soll Ihnen die Auswahl erleichtern. Da aber gerade der Sonderfall unsere Spezialität ist, möchte ich Sie einladen das Gespräch mit unserem kompetenten Team zu suchen. Profitieren Sie von über fünfzig Jahren Erfahrung. Ob telefonisch, in unserem Schauraum oder bei Ihnen vor Ort: Wir beraten Sie gerne!

Danke für Ihr Interesse an Scheybal Eingangsmatten und für Ihr Vertrauen in unsere Leistung.

Ihre,

Cornelia Wilcek-Scheybal

Cornelia Wilcek-Scheybal

**UNSERE
AUSZEICHNUNGEN:**

ÖSTERREICHISCHES
GÜTEZEICHEN:




STAATLICHE
AUSZEICHNUNG:



EFFEKTIVE MATTENPLANUNG

Ihre Eingangsmatte wird Ihnen lange gute Dienste leisten. Investieren Sie ein wenig Zeit in die Planung. Es zahlt sich aus. Soll Ihre Matte im Innen- oder im Außenbereich liegen? Welche Art von Schmutz oder Feuchtigkeit soll Ihre Eingangsmatte vorrangig aufnehmen? Beziehungsweise: Welche Art von Verschmutzungen soll nicht mehr in Ihr Gebäude getragen werden? **Wir beraten Sie gerne!**



INHALTSVERZEICHNIS

SYSTEM GROB- UND FEINSTREIFER

MEGA-MAT	5
ALPHA-MAT	7
MEGA-SMART CS	9
DELTA-MAT	11
STEWELL	13

SYSTEM GROBSTREIFER

SIXFORM STAR	14
MITWELL SUPER	15
RUBO-MAT, NOMAD EXTRA	16

SYSTEM FEINSTREIFER

DESIGN-LOGOMATTEN	18
-------------------	----

SYSTEM TEXTIL

FEINSTREIFER	19
--------------	----

SYSTEM RAHMEN

RAHMEN UND ANTRITTSPROFILE	23
----------------------------	----

SYSTEM SICHERHEIT

TREPPIKENKANTEN	25
STEWELL	26
TAKTILES BODENLEITSYSTEM TACT E	27

RICHTIG MASS NEHMEN

29

ZUSATZLEISTUNGEN

30

AGBs

31

FARBKARTE ALS AUSKLAPPSEITE

32

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: Scheybal GmbH, Franzosengraben 7, 1030 Wien, Austria | Gestaltung: Büro an der Wien, badw.at

PROFILMATTENSYSTEME

VARIABEL UND FLEXIBEL

Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden lange zufrieden mit Ihrer Eingangsmatte sind. Die Vorteile:

- Sie lassen sich leicht und rückenschonend reinigen.
- Einzelne Elemente lassen sich schnell und vor Ort reparieren – das spart unseren Kunden Geld!
- Endkappen verhindern Verletzungen bei der Reinigung.
- Das elastische Endprofil garantiert, dass jede Sonderform perfekt im Rahmen liegt.

SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE



- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar




- leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90 % recyclebar



- patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- elastisches Endprofil
- millimetergenaue Anpassung



**SYSTEM GROBSTREIFER
MEGA-MAT**













- Mattensystem für den Innen- und überdachten Außenbereich
- eignet sich für repräsentative Eingänge von Bürohäusern, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden uvm.
- für stärkste Beanspruchung geeignet

- hohe Aufnahme von Staub, Splitt und Nässe
- aufrollbar und einfach zu reinigen
- mit Rollstuhl, Einkaufswagen und Rollator gut befahrbar
- vollflächig trittschallgedämmt
- andere Kombinationen von Einlagen möglich


Weitere Profilhöhen

auf Anfrage bei allen Mega-Mat Grob- und Feinstreifern!

INNEN- UND ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH

PRODUKTBILD	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
		MEGA-MAT G Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	726.- a. A.
		MEGA-MAT G/AKE Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und einreihiger Alu-Kratzkante (AKE)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	812.- a. A.
		MEGA-MAT G/AKP Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und breitem Alu-Kratzprofil (AKP)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	739.- a. A.
		MEGA-MAT G/FB1 Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und einreihiger Feinbürste (FB1)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	852.- a. A.
		MEGA-MAT G/B Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	817.- a. A.
		MEGA-MAT B Alu-Profil mit schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	860.- a. A.
		MEGA-MAT B/AKE Alu-Profil mit schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau und einreihiger Alu-Kratzkante (AKE)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	900.- a. A.
		MEGA-MAT FB3 Alu-Profil mit 3-reihiger Feinbürste (FB3)	Bfl-s1	AS 1/22	1176.-
		MEGA-MAT G/FB3 Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und 3-reihiger Feinbürste (FB3)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/22	970.- a. A.

Profilabstände 4 mm und 10 mm auf Anfrage (a. A.).

* Gummi auch in Grau erhältlich.

SYSTEM FEINSTREIFER **MEGA-MAT**

- Mattensystem für den Innenbereich
- große Auswahl an hochwertigen Textileinlagen, fast alle mit Brandklasse Cfl-s1 oder Bfl-s1
- höchste Nässeaufnahme
- für stärkste Beanspruchung geeignet
- hohe Aufnahme von Staub, Splitt und Nässe

- aufrollbar und einfach zu reinigen
- vollflächig trittschallgedämmt
- mit Rollstuhl, Einkaufswagen und Rollator gut befahrbar
- große Textilauswahl – wir beraten Sie gerne!



Befestigungen/Verbindungen
bei Gefälle und für Matten,
die befahren werden, auf Anfrage.


Beachten Sie unsere Farbkarte am rückseitigen Ausklapper!

INNENBEREICH

PRODUKTBILD





ABMESSUNGEN



PRODUKTEIGENSCHAFTEN / TEXTILQUALITÄTEN


MEGA-MAT TEX

	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
Alu-Profil mit Textil (T)	Cfl-s1	AS 1/22	805.-
T-FDA	Cfl-s1	AS 1/22	875.-
T-FNA	Cfl-s1	AS 1/22	770.-
T-R6 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/22	739.-
T-R2	Cfl-s1	AS 1/22	732.-
T-V4	Cfl-s1	AS 1/22	718.-
T-V2	Bfl-s1	AS 1/22	738.-
T-V6	Cfl-s1	AS 1/22	758.-
T-R8	Bfl-s1	AS 1/22	758.-
T-R9	Bfl-s1	AS 1/22	758.-



MEGA-MAT LOGO/TEX oder INTARSIA


Alu-Profil mit integrierter Logomatte/Intarsia	Cfl-s1	AS 1/22	a. A.
--	--------	---------	-------



MEGA-MAT TEX/G

Alu-Profil mit Textil (T) und gerilltem Gummi* (G)	Cfl-s1	AS 1/22	791.-
T-FDA/G	Cfl-s1	AS 1/22	842.-
T-FNA/G	Cfl-s1	AS 1/22	761.-
T-R6/G auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/22	731.-
T-R2/G	Cfl-s1	AS 1/22	721.-
T-V4/G	Cfl-s1	AS 1/22	705.-
T-V2/G	Cfl-s1*	AS 1/22	730.-
T-V6/G	Cfl-s1	AS 1/22	757.-
T-R8/G	Cfl-s1*	AS 1/22	752.-
T-R9/G	Cfl-s1*	AS 1/22	752.-


*) Bfl-s1 a. A.



MEGA-MAT TEX/B

Alu-Profil mit Textil (T) und Grobbürste (B) schwarz, Träger schwarz oder grau	Cfl-s1	AS 1/22	868.-
T-FDA/B	Cfl-s1	AS 1/22	935.-
T-FNA/B	Cfl-s1	AS 1/22	826.-
T-R6/B auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/22	791.-
T-R2/B	Cfl-s1	AS 1/22	780.-
T-V4/B	Cfl-s1	AS 1/22	767.-
T-V2/B	Cfl-s1*	AS 1/22	797.-
T-V6/B	Cfl-s1	AS 1/22	804.-
T-R8/B	Cfl-s1*	AS 1/22	805.-
T-R9/B	Cfl-s1*	AS 1/22	805.-

*) Bfl-s1 a. A.



MEGA-MAT TEX/FB3

Alu-Profil mit Textil (T) und 3-reihiger Feinbürste (FB3)	Cfl-s1	AS 1/22	1026.-
T-FDA/FB3	Cfl-s1	AS 1/22	1103.-
T-FNA/FB3	Cfl-s1	AS 1/22	978.-
T-R6/FB3 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/22	933.-
T-R2/FB3	Cfl-s1	AS 1/22	920.-
T-V4/FB3	Cfl-s1	AS 1/22	903.-
T-V2/FB3	Bfl-s1	AS 1/22	929.-
T-V6/FB3	Cfl-s1	AS 1/22	952.-
T-R8/FB3	Bfl-s1	AS 1/22	938.-
T-R9/FB3	Bfl-s1	AS 1/22	938.-

Profilabstände 4 mm und 10 mm auf Anfrage (a. A.).
*) Gummi wahlweise in Schwarz oder Grau erhältlich.








SYSTEM GROBSTREIFER **ALPHA-MAT**

- Mattensystem für den Innen- und überdachten Außenbereich
- eignet sich u. a. für repräsentative Eingänge von Bürohäusern, Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden etc.
- ideal für Gründerzeitgebäude und Sanierungen

- für stärkste Beanspruchung geeignet
- hohe Aufnahme von Staub, Splitt und Nässe
- aufrollbar und einfach zu reinigen
- harmonisches Design
- integrierte 3-reihige Kratzkante
- andere Kombinationen von Einlagen gerne möglich

Wir beraten
Sie gerne
zu Spezialthemen
wie z.B.
Befahrbarkeit.

INNEN- UND ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH

PRODUKTBILD	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
		ALPHA-MAT G Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/12 AS 1/12	648.- a. A.
		ALPHA-MAT G/AKP Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und breitem Alu-Kratzprofil (AKP)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/12 AS 1/12	666.- a. A.
		ALPHA-MAT FB3/G Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und 3-reihiger Feinbürste (FB3)	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/12 AS 1/12	827.- a. A.
		ALPHA-MAT FB3/AKP Alu-Profil mit 3-reihiger Feinbürste (FB3) und breitem Alu-Kratzprofil (AKP)	Bfl-s1	AS 1/12	844.-
		ALPHA-MAT B Alu-Profil mit schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/15 AS 1/15	760.- a. A.
		ALPHA-MAT G/B Alu-Profil mit schwarzem*, gerilltem Gummi (G) und schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau	Cfl-s1 Bfl-s1	AS 1/12 AS 1/12	730.- a. A.
		ALPHA-MAT FB3 Alu-Profil mit 3-reihiger Feinbürste (FB3)	Bfl-s1	AS 1/12	1005.-

Profilabstände 4 mm und 10 mm auf Anfrage (a. A.).

*) Gummi auch in Grau erhältlich.

SYSTEM FEINSTREIFER **ALPHA-MAT**

- Mattensystem für den Innenbereich
- große Auswahl an hochwertigen Textileinlagen, fast alle mit Brandklasse Cfl-s1 oder Bfl-s1
- höchste Nässeaufnahme
- ideal für Gründerzeitgebäude und Sanierungen


- für stärkste Beanspruchung geeignet
- integrierte 3-reihige Kratzkante
- harmonisches Design
- große Textilauswahl – wir beraten Sie gerne!

Beachten Sie unsere Farbkarte am rückseitigen Ausklapper!

INNENBEREICH




ABMESSUNGEN



PRODUKTEIGENSCHAFTEN / TEXTILQUALITÄTEN

ALPHA-MAT TEX


Alu-Profil mit Textil (T)	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
T-FDA	Cfl-s1	AS 1/12	673.-
T-FNA	Cfl-s1	AS 1/12	726.-
T-R6 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/12	641.-
T-R2	Cfl-s1	AS 1/12	623.-
T-V4	Cfl-s1	AS 1/12	605.-
T-V2	Bfl-s1	AS 1/12	600.-
T-V6	Cfl-s1	AS 1/12	582.-
T-R8	Bfl-s1	AS 1/12	627.-
T-R9	Bfl-s1	AS 1/12	639.-



ALPHA-MAT TEX/G



Alu-Profil mit Textil (T) und gerilltem Gummi* (G)	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
T-FDA/G	Cfl-s1	AS 1/12	661.-
T-FNA/G	Cfl-s1	AS 1/12	712.-
T-R6/G auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/12	632.-
T-R2/G	Cfl-s1	AS 1/12	602.-
T-V4/G	Cfl-s1	AS 1/12	604.-
T-V2/G	Cfl-s1*	AS 1/12	592.-
T-V6/G	Cfl-s1	AS 1/12	614.-
T-R8/G	Cfl-s1*	AS 1/12	621.-
T-R9/G	Cfl-s1*	AS 1/12	618.-

*) Bfl-s1 a. A.



ALPHA-MAT TEX/FB3

Alu-Profil mit Textil (T) und 3-reihiger Feinbürste (FB3)	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
T-FDA/FB3	Cfl-s1	AS 1/12	830.-
T-FNA/FB3	Cfl-s1	AS 1/12	903.-
T-R6/FB3 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/12	791.-
T-R2/FB3	Cfl-s1	AS 1/12	760.-
T-V4/FB3	Cfl-s1	AS 1/12	747.-
T-V2/FB3	Bfl-s1	AS 1/12	731.-
T-V6/FB3	Cfl-s1	AS 1/12	774.-
T-R8/FB3	Bfl-s1	AS 1/12	781.-
T-R9/FB3	Bfl-s1	AS 1/12	782.-



ALPHA-MAT TEX/B

Alu-Profil mit Textil (T) und schwarzer Grobbürste (B), Träger schwarz oder grau	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
T-FDA/B	Cfl-s1	AS 1/12	723.-
T-FNA/B	Cfl-s1	AS 1/12	782.-
T-R6/B auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/12	688.-
T-R2/B	Cfl-s1	AS 1/12	656.-
T-V4/B	Cfl-s1	AS 1/12	645.-
T-V2/B	Cfl-s1*	AS 1/12	632.-
T-V6/B	Cfl-s1	AS 1/12	667.-
T-R8/B	Cfl-s1*	AS 1/12	687.-
T-R9/B	Cfl-s1*	AS 1/12	675.-

*) Bfl-s1 a. A.

Profilabstände 4 mm und 10 mm auf Anfrage (a. A.).


*) Gummi wahlweise in Schwarz oder Grau erhältlich.

**SYSTEM GROBSTREIFER
MEGA-SMART CS**

- Mattensystem für den Innen- und überdachten Außenbereich
- hochwertiges Flachmatten-System für besonders ausgewogen gestaltete Eingänge
- klares, einheitliches Erscheinungsbild

- ideal für Karusselltüren
- für stärkste Frequenz geeignet
- extrem effizient und belastbar
- hohe Schmutzspeicherkapazität


INNEN- UND ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH
PRODUKTBILD

ABMESSUNGEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
BRAND-KLASSE
RAHMEN
CHF/m²
MEGA-SMART CS VKP

Vinyl-Kratzprofil (VKP)

Bfl-s1



AS 1/18

521.-
MEGA-SMART CS VKP/AKP

Alu-Kratzprofil (AKP) und Vinyl-Kratzprofil (VKP)

Bfl-s1

AS 1/18

649.-
AUSSENBEREICH

MEGA-SMART CS VKP/FB1
Nylon-Feinbürste (FB1)
in Alu-Profil und Vinyl-Kratzprofil (VKP)

Bfl-s1

AS 1/18


753.-

**SYSTEM FEINSTREIFER
MEGA-SMART CS**

- Mattensystem für den Innenbereich
- große Auswahl an hochwertigen Textileinlagen, fast alle mit Brandklasse Cfl-s1 oder Bfl-s1
- höchste Nässeaufnahme
- extrem effizient und belastbar
- einheitliches Erscheinungsbild
- hohe Feuchtigkeitsaufnahme dank hochwertiger Textilien
- große Textilauswahl – wir beraten Sie gerne!

Beachten Sie unsere Farbkarte am rückseitigen Ausklapper!

INNENBEREICH
PRODUKTBILD

ABMESSUNGEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN / TEXTILQUALITÄTEN
**BRAND-
KLASSE**
RAHMEN
CHF/m²
MEGA-SMART CS TEX
Vinyl-Profil mit Textil (T)

T-FDA	Cfl-s1	AS 1/18	619.-
T-FNA	Cfl-s1	AS 1/18	673.-
T-R6 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/18	591.-
T-R2	Cfl-s1	AS 1/18	559.-
T-V4	Cfl-s1	AS 1/18	553.-
T-V2	Bfl-s1	AS 1/18	541.-
T-V6	Cfl-s1	AS 1/18	556.-
T-R8	Bfl-s1	AS 1/18	572.-
T-R9	Bfl-s1	AS 1/18	572.-

MEGA-SMART CS TEX/FB1
Vinyl-Profil mit Textil (T) und Nylon-Feinbürste (FB1)



T-FDA/FB1	Cfl-s1	AS 1/18	823.-
T-FNA/FB1	Cfl-s1	AS 1/18	894.-
T-R6/FB1 auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/18	864.-
T-R2/FB1	Cfl-s1	AS 1/18	813.-
T-V4/FB1	Cfl-s1	AS 1/18	774.-
T-V2/FB1	Bfl-s1	AS 1/18	788.-
T-V6/FB1	Cfl-s1	AS 1/18	812.-
T-R8/FB1	Bfl-s1	AS 1/18	812.-
T-R9/FB1	Bfl-s1	AS 1/18	839.-

MEGA-SMART CS TEX/AKP
Vinyl-Profil mit Textil (T) und Alu-Kratzprofil (AKP)

T-FDA/AKP	Cfl-s1	AS 1/18	757.-
T-FNA/AKP	Cfl-s1	AS 1/18	825.-
T-R6/AKP auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/18	725.-
T-R2/AKP	Cfl-s1	AS 1/18	715.-
T-V4/AKP	Cfl-s1	AS 1/18	701.-
T-V2/AKP	Bfl-s1	AS 1/18	687.-
T-V6/AKP	Cfl-s1	AS 1/18	721.-
T-R8/AKP	Bfl-s1	AS 1/18	739.-
T-R9/AKP	Bfl-s1	AS 1/18	559.-

MEGA-SMART CS TEX/VKP
Vinyl-Profil mit Textil (T) und Vinyl-Kratzprofil (Vkp)

T-FDA/VKP	Cfl-s1	AS 1/18	611.-
T-FNA/VKP	Cfl-s1	AS 1/18	662.-
T-R6/VKP auch für überdachten Außenbereich	Cfl-s1	AS 1/18	583.-
T-R2/VKP	Cfl-s1	AS 1/18	610.-
T-V4/VKP	Cfl-s1	AS 1/18	548.-
T-V2/VKP	Bfl-s1	AS 1/18	535.-
T-V6/VKP	Cfl-s1	AS 1/18	579.-
T-R8/VKP	Bfl-s1	AS 1/18	562.-
T-R9/VKP	Bfl-s1	AS 1/18	561.-




SYSTEM FEINSTREIFER **DELTA-MAT**

- Mattensystem für den Innenbereich
- starke Schmutzaufnahme und attraktive Optik
- für stärkste Beanspruchung geeignet
- wirkt besonders gut in großen Eingängen

- extra breite Profile liegen sicher und stabil
- große Textilflächen nehmen besonders viel Feuchtigkeit und Staub auf

INNENBEREICH

PRODUKTBILD



ABMESSUNGEN



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BRAND-KLASSE

RAHMEN

CHF/m²


DELTA-MAT FORTUS

Alu-Profil mit Textileinlage
Fortus, 100 % Polypropylen

-

AS 1/18

543.-



DELTA-MAT KOKOS

Alu-Profil mit Textileinlage
Kokos, 100 % Kokosfasern


Bfl-s1

AS 1/22

585.-



ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH



DELTA-MAT CRASSUS R6

Alu-Profil mit Textileinlage
Crassus, 100 % Polyamid

-

AS 1/18

686.-



DIE EXKLUSIVE VARIANTE

Suchen Sie etwas Besonderes für ein repräsentatives Gebäude, für eine Villa oder passt es gut zu Ihrem Farbkonzept? Mega-Mat, Alpha-Mat, Delta-Mat und Mitwell Super sind in Ihrer Wunschfarbe mit passendem Rahmen erhältlich, hier drei Beispiele:



ALPHA-MAT braun eloxiert mit Textil R8



MEGA-MAT schwarz eloxiert mit Textil Fortus FDA



DELTA-MAT gold eloxiert mit Kokos



Produkt: **DELTA-MAT**



SYSTEM GROB- UND FEINSTREIFER **STEWELL**

- Mattensystem für den überdachten Außen- und Innenbereich
- ideal für Verlegung in Einkaufszentren, Kaufhäusern und Supermärkten
- sicher durch minimalen Rippenabstand
- trittsicher begehbar
- gut überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator etc.




Beachten Sie unsere detaillierte Verlege-Empfehlung.



ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	ROLLEN-BREITE	BRAND-KLASSE	CHF/m ²
STEWELL FRONT EXTRA					
	  Seitenhöhe: 14 mm	Vinylmatte mit gerippten Balken Rollenlänge: 10 m, Höhe: ca. 14 mm  ganze Rolle 10 m	91 cm	Cfl-s1	405.-
					CHF/ROLLE Cfl-s1 3101.-

INNENBEREICH

STEWELL FRONT TEX	  Gesamthöhe: 16 mm	Vinylmatte mit grauer Textileinlage aus Polyamid Rollenlänge: 10 m, Höhe: ca. 16 mm  ganze Rolle 10 m	91 cm	Cfl-s1	617.-
					CHF/ROLLE Cfl-s1 4769.-


STEWELL FLACH

STEWELL FLACH	  Gesamthöhe: 6,5 mm	Vinylmatte mit gerippten Balken Rollenlänge: 10 m, Höhe: ca. 6,5 mm	100 cm	Cfl-s1	257.-
		  (auf Anfrage)			

STEWELL FLACH TEX


STEWELL FLACH TEX	  Gesamthöhe: 6,5 mm	Vinylmatte mit gerippten Balken und Textileinlagen aus 100 % Polyamid Rollenlänge: 10 m, Höhe: ca. 6,5 mm	100 cm	Cfl-s1	429.-
		  (auf Anfrage)			

AN/STE/R



CHF/stk.
94.-

AN/STE/H







CHF/stk.
94.-

Alle Vinylmatten können materialbedingt einer Schrumpfung von ca. 2 % unterliegen. Dieses Verhalten wird nicht als Mangel anerkannt.




SYSTEM GROB- UND FEINSTREIFER **SIXFORM STAR**

- Mattensystem für den Innen- und überdachten Außenbereich
- Matten aus robustem Vinyl
- komplett unterspülbar, ölfest, resistent gegen viele Chemikalien
- ideal für die Sanierung von Gründerzeitgebäuden
- gut befahrbar: Einkaufswagen, Koffer, Krankenbetten, Rollatoren
- Sixform Star flach eignet sich freiliegend für Gänge, Schankbereiche, Arbeitsplätze und nasse Böden
- ansprechendes Design, hochwertige Verarbeitung
- gehrichtungsneutral

INNEN- UND ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH

PRODUKT	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	CA. HÖHE	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ² *
SIXFORM STAR					
	offene Matte aus hochwertigem Vinyl in Bienenwabenform mit Stern einzelne Module à 575 mm x 395 mm	18 mm	Cfl-s1	AS 1/18	325.-
					CHF/MODUL 47.-
SIXFORM STAR FLACH					
	offene Matte aus hochwertigem Vinyl in Bienenwabenform mit Stern einzelne Module à 575 mm x 395 mm	10 mm	Cfl-s1	ABS 1/10	246.-
					CHF/MODUL 41.-
SIXFORM					
	offene Matte aus hochwertigem Vinyl in Bienenwabenform einzelne Module à 575 mm x 395 mm	18 mm	Cfl-s1	AS 1/18	234.-
					CHF/MODUL 39.-

INNENBEREICH

PRODUKT	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	CA. HÖHE	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ² *
SIXFORM STAR TEX					
	offene Matte aus hochwertigem Vinyl mit saugfähigem Textileinlage	18 mm	Cfl-s1	AS 1/18	502.-
	 Vinyl: Schwarz**, Textil: Texwell Super R2 Vinyl: Anthrazit, Textil: Texwell Super R2 Vinyl: Silber, Textil: Texwell Super R2	  Textileinlage hochformatig	  Textileinlage querformatig		

BEFESTIGUNGEN

	Bei Mattenflächen ab ca. 5 m ² sowie bei Matten, die befahren werden, bzw. bei Gefälle empfehlen wir den Einsatz von Befestigungen.	EXKL. MONTAGE CHF / Stk.
	STAR 1, Befestigung für Sixform Star STAR 2, Befestigung für Sixform Star flach	18 mm 10 mm
		1.40 1.80

SPEZIALKLEBER

Spezialkleber K 2000 (für ca. 17 lfm) für einzelne Module zum Selbstverkleben

34.- CHF/Flasche

Wichtig:


Es ist darauf zu achten, Matten, die im Freien liegen, von Eis und Schnee frei zu halten, um Rutschgefahr zu vermeiden.

RAL-Sonderfarben ab 50 m² verfügbar. Preis auf Anfrage. Bei Sixform Star Tex weitere Textileinlagen und Preise auf Anfrage.
Bitte beachten Sie den materialbedingten Schrumpfungsfaktor von Vinyl von ca. 1,5 %.
*) Flächen lt. Maßangabe inkl. fugenloser Verklebung. **) Farbe Schwarz ist UV-beständig.


SYSTEM GROBSTRUFTER **MITWELL SUPER**

- extrem langlebige Matte
- höchste Schmutzspeicherkapazität
- beidseitig verwendbar
- wirksam bei Schnee und Eis
- rutschfest, rollbar, geeignet für hohe Frequenz
- ideal für stark frequentierte Eingänge, Gründerzeitgebäude, Kirchen etc.

AUSSENBEREICH

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	HÖHE	RAHMEN	CHF/m ²	CHF/m ² STÄRKER GESPANNT
MITWELL SUPER 27		Profil: Alu Natur, Eloxfarben a. A. Matte: hochwertiger, synthetischer, schwarzer Kautschuk Alu-Nieten, Nirosta-Seile	27 mm	AS 1/27	561.-	602.-
						


Beispiel Mitwell Super freiliegend

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	HÖHE	RAHMEN	CHF/m ²	CHF/m ² STÄRKER GESPANNT
MITWELL SUPER 22		Profil: Alu Natur, Eloxfarben a. A. Matte: hochwertiger, synthetischer, schwarzer Kautschuk Alu-Nieten, Nirosta-Seile	22 mm	AS 1/22	537.-	591.-
						

Beispiel Mitwell Super versenkt

LAGERGRÖSSEN prompt lieferbar


RAHMEN MATTE	CHF	CHF
RAHMEN 1.200 x 700 mm	114.-	114.-
MATTE 1.180 x 680 mm	464.-	449.-
RAHMEN 1.200 x 600 mm	108.-	108.-
MATTE 1.180 x 580 mm	368.-	384.-
RAHMEN 1.000 x 700 mm	102.-	102.-
MATTE 980 x 680 mm	358.-	374.-
RAHMEN 1.000 x 600 mm	96.-	96.-
MATTE 980 x 580 mm	306.-	319.-
RAHMEN 1.000 x 500 mm	90.-	90.-
MATTE 980 x 480 mm	253.-	264.-
RAHMEN 900 x 600 mm	90.-	90.-
MATTE 880 x 580 mm	275.-	286.-
RAHMEN 800 x 600 mm	84.-	84.-
MATTE 780 x 580 mm	243.-	254.-
RAHMEN 800 x 500 mm	78.-	78.-
MATTE 780 x 480 mm	202.-	210.-
RAHMEN 800 x 400 mm	72.-	72.-
MATTE 780 x 380 mm	160.-	167.-
RAHMEN 600 x 400 mm	60.-	60.-
MATTE 580 x 380 mm	119.-	124.-



Produkt: MEGA-MAT TEX

SYSTEM GROBSTREIFER
RUBO-MAT

- robuste Matte für den Innen- und Außenbereich
- ideal auch bei Schnee
- leicht zu reinigen
- langlebig

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²	CHF/Stk.
RUBO-MAT O						
	Höhe: 22 mm 	Gummiwabenmatte, ohne Boden Fläche lt. Maßangabe inkl. fugenloser Verklebung einzelne Platten, Größe 1.500 x 1.000 mm Verbindungsstücke für Rubo-Mat O Platten 4.- /stk. ■ Schwarz	-	AS 1/22	162.-	124.-
RUBO-MAT M						
	Höhe: 22 mm 	Gummiwabenmatte, mit Boden Fläche lt. Maßangabe inkl. fugenloser Verklebung einzelne Platten, Größe 1.500 x 1.000 mm ■ Schwarz	-	AS 1/22	160.-	128.-
RUBO-MAT TEC						
	Höhe: 22 mm 	Gummiwabenmatte, ohne Boden ■ Schwarz	Cfl-s1	AS 1/22	a. A.	
RUBO-MAT O/MB						
	Höhe m. Bürste: 28 mm 	Gummiwabenmatte, ohne Boden ■ Schwarz 1 Bürstchen in jeder 2. Wabe = 338 Bürstchen/m ² Bürstchen: Nylon ■ Schwarz ■ Grau ■ Rot ■ Grün ■ Blau ■ Gelb Fläche lt. Maßangabe inkl. fugenloser Verklebung einzelne Platten, Größe 1500 x 1000 mm Preis pro Bürstchen 2.-/stk. Arbeitszeit für einfache Bürstchen-Logos 99.-/h	-	AS 1/22	528.-	792.-

SYSTEM GROBSTREIFER
NOMAD EXTRA

- Matte für den Innen- und Außenbereich
- starke Vinylschlingen nehmen Schmutz ab
- die Oberfläche wirkt lange sauber und ordentlich

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²	CHF/Stk.
NOMAD EXTRA						
	Höhe ohne Rücken: ca. 15 mm Höhe mit Rücken: ca. 12 mm 	Original 3M Qualität ohne Rücken: Rollenbreite: 120 und 90 cm mit Rücken: Rollenbreite: 120 und 90 cm 3M Verlegeschiene, minimiert den materialbedingten Schrumpfungsfaktor von 3% ■ Grau	Cfl-s1 Cfl-s1	AS 1/12 AS 1/8	439.- 453.-	143.-

**SYSTEM FEINSTREIFER
DESIGN-LOGO-MATTEN**

- werbewirksam und effizient
- 66 Standardfarben und individuelle Sonderfarben
- auch Standardgrößen verfügbar
- mit oder ohne Antrittsprofil
- beste Qualität
- **NEU:** Jetzt auch für den Außenbereich!


Gestalten Sie
Ihre Matte
mit Ihrem
individuellen
Design!

BASIS-KOSTEN

		CHF		CHF
Design-Einrichtung Änderung	Vorlage erforderlich (jpg, eps, pdf) Farbe, Größe, Design	123.– 69.–	Sonderfarben Farbmuster	pro Farbe und Auftrag 66 Standardfarben

462.–
Einsatz: **30.–**

PRODUKT	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
INDOOR	DESIGN/LOGO-MATTE - FREI AUFLIEGEND			



Flor: 100 % Polyamid, 780 g/m²
Rücken: Nitrilgummi perforiert, bis 60°C waschbar
Breite: max. 2 m inkl. 4-seitigem Rand
Länge: max. 7 m inkl. 4-seitigem Rand
Höhe: ca. 6 mm
geeignet für den Innenbereich zur freiaufliegenden Verlegung

Standardbreiten 85/115/150/200 cm – einfärbig oder mit Design/Logo
Sonderbreite +25 % – einfärbig oder mit Design/Logo

Cfl-s1 – **245.–**
Cfl-s1 – **353.–**

Produktionsbedingte Seitenmaß-, Farb- und Mengendifferenzen von -/+5 % können auftreten.

INDOOR	DESIGN/LOGO-BAHNENWARE - FÜR VERSENKE VERLEGUNG			



Flor: 100 % High-Twist Nylon (HTN) Polyamid 6.6, 980g/m²
Rücken: Vinyl, nicht waschbar
Bahnenbreiten: 100/160/200cm inkl. 2-seitigem Rand
Länge: max. 20 m
Höhe: ca. 10 mm
geeignet für die versenkte Verlegung, ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen

volle Bahnenbreite – einfärbig oder mit Design/Logo

Bfl-s1 AS 1/8 **242.–**

Produktionsbedingte Seitenmaß-, Farb- und Mengendifferenzen von -/+5 % können auftreten.

OUTDOOR	DESIGN/LOGO-MATTE - FREI AUFLIEGEND			



Flor: 100% Monofilament PA 6, 1420 g/m²
Rücken: Nitrilgummi, nicht waschbar
Standardbreiten: 50/85/115/150/200 cm
Breite: max. 2 m inkl. Rand
Länge: max. 7 m inkl. Rand
Höhe: ca. 10 mm
Option: Löcher zur leichteren Wasserableitung
geeignet für den Außenbereich zur freiaufliegenden Verlegung

Standardbreiten: 50/85/115/150/200 cm – einfärbig oder mit Design/Logo
Sonderbreite +25 % – einfärbig oder mit Design/Logo

– – **328.–**
– – **450.–**

ANTRITTSPROFILE AUS VINYL

- kann auf Wunsch bei Sonderformmatten oder Bahnenware ergänzt werden
- kann 1-, 2-, 3-, oder 4-seitig angebracht werden

Vinyl, Höhe: 4 mm, Breite: 25 mm AN-P/4 **33.–/lfm**


STANDARDGRÖSSEN inklusive 4-seitigem Rand


GRÖSSE	INDOOR /Stk.	OUTDOOR /Stk.
85 x 120 cm	249.–	333.–
85 x 150 cm	311.–	416.–
85 x 300 cm	619.–	834.–
115 x 175 cm	488.–	658.–
115 x 200 cm	558.–	752.–
115 x 240 cm	671.–	903.–
150 x 240 cm	874.–	1177.–
150 x 360 cm	1311.–	1765.–
200 x 300 cm	1456.–	1961.–

SYSTEM TEXTIL
FEINSTREIFER


- idealerweise großflächig im Innenbereich von Eingängen
- hochwertige Materialien nehmen besonders viel Nässe auf
- duale Fasern ermöglichen zusätzlich auch das Abkratzen von grobem Schmutz
- extra große Flächen werden nach Maß gefertigt
- viele Sonderformen möglich







Wir beraten Sie gerne bei der Planung!

Wir geben Ihnen gerne Tipps zu Verlegung und Reinigung!



Produkt: **Design-Logo-Matte**



PRODUKT	TEXTURSKIZZE	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	ROLLEN-BREITE	BRAND-KLASSE	RAHMEN	CHF/m ²
RIMO V1 Duoback / RIMO V2 Latex		Höhe: ca. 10 mm Flor: 100% Polypropylen für aktive Schmutzaufnahme Rücken: Duoback Rücken: Latex (Vollflächige Verklebung mit dem Boden notwendig!) ■ Grau ■ Anthrazit ■ Natur	2 m 2 m	— Cfl-s1	AS 1/8 AS 1/8	103.- 103.-
FORTUS		Höhe: ca. 12 mm Flor: 100% Polypropylen für starke Beanspruchung Rücken: Duoback ■ Anthrazit	2 m	—	ABS 1/10	115.-
ATLAS DUO		Höhe: ca. 10 mm Flor: 100% Polypropylen imprägniert, Balkenstruktur für starke Beanspruchung Rücken: Duoback Rücken: Latex (Vollflächige Verklebung mit dem Boden notwendig!) ■ Anthrazit	2 m 2 m	— Cfl-s1	AS 1/8 AS 1/8	94.- 94.-
TRACTUS		Höhe: ca. 14 mm Flor: 100% Polypropylen, für stärkste Beanspruchung Rücken: Vinyl ■ Natur	2 m	—	AS 1/12	119.-
ROBUST		Höhe: ca. 15 mm Flor: 100% Polypropylen, für stärkste Beanspruchung Rücken: Vinyl ■ Anthrazit	2 + 1 m	—	AS 1/12	123.-
! Unsere Kokosmatte bestehen aus bestem Naturfasermaterial, sind jedoch nicht für extreme Feuchtigkeit geeignet.						
KOKOS 23 / KOKOS 20 / KOKOS 17		Höhe: ca. 23, 20, 17 mm Flor: 100% Kokosfasern, Rücken: Vinyl Kokos 23 Kokos 20 Kokos 17 ■ Natur	2 m 2 m 2 m	Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1	AS 1/22 AS 1/18 AS 1/15	108.- 112.- 117.-
KOKOS 17 in Farbe		Höhe: ca. 17 mm Flor: 100% Kokosfasern, Rücken: Vinyl ■ Rot ■ Blau ■ Grün ■ Dunkelbraun ■ Grau ■ Schwarz	2 m	—	AS 1/15	117.-
KOKOS INTARSIA		Höhe: ca. 17 und 23 mm Flor: 100% Kokosfasern, Rücken: Vinyl Buchstaben oder Logos werden eingeschnitten Zweifachfunktion: Fußabstreifmatte ist auch Werbeträger ■ Natur ■ Rot ■ Blau ■ Grün ■ Dunkelbraun ■ Grau ■ Schwarz	—		AS 1/22 a. A.	


SYSTEM TEXTIL
FEINSTREIFER mit geringen Höhen


- diese Feinstreifer sind durch ihre geringe Höhe besonders für die freiaufliegende Verlegung geeignet
 - trotz ihrer geringen Höhe nehmen diese Materialien besonders viel Nässe auf
 - einige Produkte können durch ein duales Fasersystem zusätzlich auch groben Schmutz abkratzen
- Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl!

Wir geben Ihnen gerne Tipps zu Verlegung und Reinigung!

PRODUKT	TEXTURSKIZZE	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	ROLLEN-BREITE	BRAND-KLASSE	RAHMEN CHF/m ²
FORTUS FNA		Höhe: ca. 7 mm Flor: 100% Polyamid, grob und fein, Original „3M“-Qualität Rücken: Vinyl  	2 m*	Cfl-s1	AS 1/8 300.-
FORTUS FDA		Höhe: ca. 7 mm Flor: 100% Polyamid, grob und fein, attraktiv, langlebig und strapazierfähig Rücken: Vinyl  	2 m*	Cfl-s1	AS 1/8 221.-
CRASSUS R6		Höhe: ca. 7 mm Flor: 100% Polyamid, Textilbürstenmatte für Innen und überdachter Außenbereich Rücken: Vinyl  	2 m*	Cfl-s1	AS 1/8 167.-
VIRTUS V4		Höhe: ca. 8 mm Flor: 100% Polyamid, schmutzversteckendes Design Rücken: Vinyl  	2 m*	Cfl-s1	AS 1/8 114.-
TEXWELL CONNECT		Höhe: ca. 7 mm Flor: 100% Polyamid, grob und fein, 2-facher Abstreif-Effekt: Spezialstreifen entfernen groben Schmutz, der Flor nimmt extrem viel Staub u. Nässe auf. Rücken: Vinyl  	2,05 m*	Cfl-s1	AS 1/8 163.-
TEXWELL SUPER R2		Höhe: ca. 8 mm Flor: 100% Polyamid, extrem hohe Feuchtigkeitsaufnahme Rücken: Vinyl 	2 m* 2 m* 0,9 m* 1,35 m* 2 m*	Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1	AS 1/8 133.- AS 1/8 133.- AS 1/8 133.- AS 1/8 133.- AS 1/8 133.-
		Standardmatten inkl. 4-seitigem Rand Rücken: Vinyl 	FIXE ABMESSUNGEN 60 x 90 cm 90 x 150 cm 135 x 200 cm	Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1	CHF/stk. 54.- 125.- 247.-
AQUA STAR R12		Höhe: ca. 9 mm Flor: 100% Polyamid, extrem hohe Feuchtigkeitsaufnahme Rücken: Vinyl 	2 m*	Bfl-s1	AS 1/8 172.-
		Standardmatten inkl. 4-seitigem Rand auf Anfrage Rücken: Vinyl	FIXE ABMESSUNGEN 60 x 90 cm 90 x 150 cm 135 x 200 cm	Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1	CHF/stk. 63.- 158.- 311.-

*) Rollenbreite inklusive 2-seitigem Rand




PRODUKT	TEXTURSKIZZE	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	ROLLEN-BREITE	BRAND-KLASSE	RAHMEN CHF/m ²
TEXWELL SUPER V6		Höhe: ca. 8 mm Flor: 100% Polyamid, offene Struktur – sehr hohe Schmutz- und Nässeaufnahme, schmutzversteckendes Design für intensive Nutzung Rücken: Vinyl 	2 m*	Cfl-s1	AS 1/8 158.-
TEXWELL SUPER R8		Höhe: ca. 9 mm Flor: 100% Polyamid, offene Struktur und Kratzfunktion, sehr hohe Nässe- und extrem hohe Schmutzaufnahme für intensive Nutzung Rücken: Vinyl  Hellbraun Dunkelbraun Grau Rot	2 m*	Bfl-s1	AS 1/8 166.-
TEXWELL SUPER R9		Höhe: ca. 9 mm Flor: 100% Polyamid offene Struktur und extreme Kratzfunktion, extrem hohe Schmutz- und Nässeaufnahme für sehr intensive Nutzung Rücken: Vinyl  Anthrazit	2 m*	Bfl-s1	AS 1/8 166.-

*) Rollenbreite inklusive 2-seitigem Rand



-
- Rahmensysteme für versenkte Verlegung, passend für alle Mattentypen
 - patentierte Eckverbinder ermöglichen:
 - zerlegten, kostensparenden Versand
 - leichtes Zusammenstecken vor Ort – ohne Schrauben!
 - Pratzen nicht erforderlich – Mörtel/Beton fließt in Hohlräume der Rahmen und verankert diese sicher im Mörtelbett!




Alu-Rahmen

INNEN-HÖHE (IH)	AUSSEN-HÖHE (AH)	RAHMEN	CHF /lfm
27 mm	34 mm	AS 1/27*	30.-
22 mm	29 mm	AS 1/22*	30.-
18 mm	25 mm	AS 1/18	30.-
15 mm	22 mm	AS 1/15	29.-
12 mm	19 mm	AS 1/12	28.-
8 mm	15 mm	AS 1/8	28.-

*) Vollmessing-Ausführung und Preis auf Anfrage (a. A.)


SPEZIAL-RAHMEN



Spezial-Rahmen mit geringer Außenhöhe

10 mm 12 mm ABS 1/10 **28.-**

EDELSTAHL-RAHMEN



Edelstahl-Rahmen in Gehrung geschnitten

27 mm	30 mm	30/30/3	71.-
22 mm	25 mm	25/25/3	64.-
17 mm	20 mm	20/20/3	62.-

Ecke mit Aluplatten verschraubt: **28.-/Stk.**
Ecke zum selbst verschrauben: **23.-/Stk.**

Beim Versetzen des Rahmens ist die Rahmeninnenfläche unter Berücksichtigung der Profilstärke plan auszugleichen

AS 1 und MS 1: 7 mm | **ABS 1:** 2 mm | **Edelstahl:** 3 mm

Bitte beachten Sie unsere detaillierte Verlegeempfehlung. Sonderform-Berechnung für alle Rahmentypen Seite 30.

WELCHE MATTE PASST IN WELCHEN RAHMEN







ALU-RAHMEN

**ANTRITTS-
PROFILE**

Aufmacheln

SYSTEM RAHMEN ANTRITTSPROFILE

- Antrittsprofile für aufliegende Verlegung, passend für alle Mattentypen
- stolpersichere Antrittsprofile erleichtern die Verlegung im Bestand
- Matten können frei aufgelegt werden. Baumeisterarbeiten sind nicht erforderlich
- Antrittsprofile können 1-, 2-, 3-, oder 4-seitig angebracht werden

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	HÖHE	BREITE	BEZEICHN.	CHF /lfm
ANTRITTSPROFILE AUS ALUMINIUM						
		Antrittsprofil aus Aluminium natur	27 mm	65 mm	AN/27	46.-
		Antrittsprofil aus Aluminium natur	18 mm	50 mm	AN/18	45.-
		Antrittsprofil aus Aluminium natur	12 mm	45 mm	AN/12	39.-
ANTRITTSPROFILE AUS VINYL						
		Antrittsprofil aus Vinyl Antrittsprofil aus Vinyl	4 mm 8 mm	25 mm 25 mm	AN-P/4 AN-P/8	33.- 34.-
		Antrittsprofil aus Vinyl	13 mm	25 mm	AN-P/13	38.-

ANBRINGUNG VON RÄNDERN

Für das Anbringen von zusätzlichen Rändern bieten wir zwei Möglichkeiten:



Eckausbildung überlappend
kostenlos



Eckausbildung in Gehrung
12.-/Ecke

PRODUKTE MIT 2-SEITIGEM RAND

Folgende Produkte werden bereits mit 2-seitigem Rand produziert:



PRODUKT	BREITE 2,05 m	BREITE 2,0 m	BREITE 1,35 m	BREITE 0,9 m
Aqua Star R12		<input type="radio"/>		
Crassus R6		<input type="radio"/>		
Fortus FDA		<input type="radio"/>		
Fortus FNA		<input type="radio"/>		
Texwell Connect	<input type="radio"/>			
Texwell Super R2		<input type="radio"/>		
Texwell Super R2 – Farbe Granit		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Texwell Super R8		<input type="radio"/>		
Texwell Super R9		<input type="radio"/>		
Texwell Super V6		<input type="radio"/>		
Virtus V4		<input type="radio"/>		


SYSTEM SICHERHEIT
TREPPENKANTEN

- Treppenkanten der Marke Gradus machen Treppen rutschsicher
- farbige Einlagen erhöhen die Wahrnehmung der Treppe
- extra starke Rutschhemmung

 Beachten Sie unsere detaillierte Verlegeempfehlung.

AUSSENBEREICH

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PROFIL-LÄNGE	CHF / lfm*
STK G2-HDE		<p>Alu-Profil mit rechtwinkelig rutschhemmender Einlage. Einlage: glasverstärktes Polyester mit Aluminiumoxid-Schleifkorn Maße: Trittstufe: b 75 mm, Setzstufe: b 55 mm, Einlage: b 50 mm Rutschhemmung: R13 – DIN 51130</p> <p>Zuschnitte bis max. 2.750 mm</p>		149.-



■ Schwarz ■ Mittelgrau ■ Gelb ■ Weiß


INNENBEREICH

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	PROFIL-LÄNGE	CHF / STANGE*
STK G1 - STANDARD		<p>Alu-Profil mit rechtwinkelig rutschhemmender Einlage. Einlage: PVC mit mineralischen Einschlüssen Maße: Trittstufe: b 70 mm, Setzstufe: b 40 mm, Einlage: b 50 mm Rutschhemmung: R10 – DIN 51130</p>	<p>2.440 mm 2.750 mm 3.200 mm</p>	169.- 192.- 221.-




■ Schwarz ■ Anthrazit ■ Mittelgrau ■ Creme ■ Gelb ■ Weiß

STK G1 - XG

		<p>Alu-Profil mit rechtwinkelig rutschhemmender Einlage. Einlage: PVC, Trägerschicht und Nutzschicht mit Mineralkörnung Maße: Trittstufe: b 70 mm, Setzstufe: b 40 mm, Einlage: b 50 mm Rutschhemmung: R10 – DIN 51130</p>	<p>2.440 mm 2.750 mm 3.200 mm</p>	181.- 203.- 238.-
--	---	---	---	--


■ Schwarz ■ Mittelgrau ■ Gelb ■ Weiß

STK G1 - XGP

		<p>PVC-Profil mit rechtwinkelig rutschhemmender Einlage. Einlage: PVC, Trägerschicht und Nutzschicht mit Mineralkörnung Maße: Trittstufe: b 71 mm, Setzstufe: b 34 mm, Einlage: b 50 mm Rutschhemmung: R12</p>	<p>2.440 mm 2.750 mm 3.200 mm</p>	193.- 218.- 250.-
--	---	---	---	--

■ Schwarz ■ Anthrazit ■ Mittelgrau ■ Gelb ■ Weiß

STK G1A - STANDARD

		<p>Alu-Profil mit rechtwinkelig rutschhemmender Einlage. Einlage: PVC mit mineralischen Einschlüssen Maße: Trittstufe: b 67 mm, Setzstufe: b 26,5 mm, Einlage: b 50 mm Rutschhemmung: R10 – DIN 51130</p>	<p>2.440 mm 2.750 mm 3.200 mm</p>	181.- 203.- 238.-
--	---	--	---	--




■ Schwarz ■ Anthrazit ■ Mittelgrau ■ Creme ■ Gelb ■ Weiß

*) ungebohrt


SYSTEM SICHERHEIT
STEWELL

- hochwertiges Vinyl
- chemikalien- und temperaturbeständig
- ölfest
- porenfrei hygienisch
- rutschfest
- leicht zu reinigen
- leicht zu verlegen und zu ergänzen


STEWELL FÜR ARBEITSBEREICHE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	ROLLEN-BREITE	BRAND-KLASSE	CHF/m ²	CHF/ROL.
STEWELL SUPER AIR						
	 	Vinylmatte mit Balken Einsatzbereich: an Arbeitsplätzen wo lt. Arbeitsinspektorat rutschfester, fußwarmer Boden vorgeschrieben ist, z. B.: Fließbandhallen, Schlichttische etc. reduziert Ermüdungserscheinungen ganze Rolle 10 m 	100 cm	Cfl-s1	202.-	
		Gesamthöhe: 9 mm		Cfl-s1	1716.-	
STEWELL CROSS						
	 	Vinylmatte mit Balken Einsatzbereich: zum Einsatz auf Flachdächern, damit Rauchfangkehrer, Klimatechniker etc. entsprechend den Vorschriften rutsch- und trittsicher arbeiten können UV-alterungsbeständig Abnahme nur in ganzen Rollen (10 m) 	60 cm 91 cm 122 cm	Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1	1436.- 2178.- 2919.-	
		Gesamthöhe: 14 mm				

STEWELL FÜR NASSBEREICHE

STEWELL GRIP 2000	 	Vinylmatte mit Balken Einsatzbereich: um Schwimmbecken, in Bädern, Garderoben, Saunabereichen etc. barfuß angenehm begehbar und rutschfest, komplett unterspülbar, antibakteriell ausgestattet ganze Rolle 10 m 	100 cm	Cfl-s1 Cfl-s1	215.- 1846.-	
STEWELL KOMFOR	 	Vinylmatte mit Balken Einsatzbereiche: Baderäumlichkeiten, Duschen, Sauna-Anlagen, Ruheräume etc. ganze Rolle 10 m 	91 cm	-	172.- 1326.-	
		Gesamthöhe: 7 mm				

STEWELL FIX 1 - VERLEGEHILFE

	zur flexiblen, längsseitigen Verbindung von Mattenbahnen für Stewell Cross, Grip 2000	5.-/stk.
---	--	-----------------

Alle Vinylmatten können materialbedingt einer Schrumpfung von ca. 2 % unterliegen. Dieses Verhalten wird nicht als Mangel anerkannt.
Sonderfarben in ganzen Rollen – Preis auf Anfrage.

SYSTEM SICHERHEIT

TAKTILES BODENLEITSYSTEM TACT E

- TACT E ermöglicht taktile Orientierung für Sehbehinderte und für Menschen mit Sehbeeinträchtigung
- der Verlauf ist individuell gestaltbar
- Geraden, Schrägen und Eckausbildungen sind möglich
- TACT E entspricht der ÖNORM B 1600



TAKTILES BODENLEITSYSTEM auf glatten Böden

Die leicht erhabenen TACT E Bodenleitstreifen werden parallel am Boden verklebt und lassen sich bei sachgemäßer Verklebung rückstandslos entfernen. So kann der Verlauf nach Bedarf angepasst werden. Die Gesamtbreite beträgt bei 4 Streifen plus entsprechendem Abstand ca. 30 cm.

Rutschklasse R9 nach DIN 51130.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
TACT E

taktile Bodenleitstreifen aus Vinyl mit abgeschrägten Kanten und erhabenen, versetzten Rhomben

Maße: Länge: 500 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 3,3 mm

Schwarz Weiß Rot weitere Farben auf Anfrage


TACT E PUNKT

taktile Bodenleitstreifen aus Vinyl mit abgeschrägten Kanten und erhabenen, versetzten Rhomben

Maße: Länge: 35 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 3,3 mm

Schwarz Weiß Rot weitere Farben auf Anfrage

BRAND-KLASSE VERLEGUNGSART

CHF/Stk.*


Bfl-s1	ohne Klebeband	6.-
Bfl-s1	mit entfernbarem Klebeband	19.-
Bfl-s1	mit nicht entfernbarem Klebeband	24.-

Bfl-s1	ohne Klebeband	3.-
Bfl-s1	mit entfernbarem Klebeband	5.-
Bfl-s1	mit nicht entfernbarem Klebeband	6.-

TAKTILES BODENLEITSYSTEM in textilen Matten

Mehrreihige taktile TACT E Bodenleitstreifen werden parallel zueinander in Feinstreifer/textile Eingangsmatten integriert.

Die Gesamtbreite beträgt bei 4 Streifen plus entsprechendem Abstand ca. 30 cm. **Rutschklasse R9 nach DIN 51130.**


PRODUKTEIGENSCHAFTEN
TACT E in Feinstreifer nach Wahl

taktile Bodenleitstreifen aus Vinyl mit abgeschrägten Kanten und erhabenen, versetzten Rhomben

Maße: Länge: 500 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 3,3 mm

Schwarz Weiß Rot weitere Farben auf Anfrage

BRAND-KLASSE
Ifm*/Reihe

CHF

Bfl-s1 45.-

Nachrüstung von taktilen Bodenleitstreifen in vorhandenen Feinstreifern

Das Textil/der Feinstreifer ist im Preis nicht inkludiert.
a. A.

Detaillierte
Infos
finden Sie
in der TACT E
Broschüre!

TAKTILES BODENLEITSYSTEM in MEGA-MAT und ALPHA-MAT

Der Bodenleitstreifen wird bündig in die Mega-Mat oder Alpha-Mat Eingangsmatte integriert. Die Gesamtbreite beträgt bei 4 Streifen plus entsprechendem Abstand ca. 30 cm. **Rutschklasse R9 nach DIN 51130.**

PRODUKTBILD	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	CHF/m ² *
	TACT E / MEGA-MAT G Alu-Profil mit schwarzem, gerilltem Gummi (G) + taktilem Leitstreifen (TACT E)	Cfl-s1 Bfl-s1	831.- a. A.
	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Rot weitere Farben auf Anfrage		
	TACT E / ALPHA-MAT G Alu-Profil mit schwarzem, gerilltem Gummi (G) und taktilem Leitstreifen (TACT E)	Cfl-s1 Bfl-s1	675.- a. A.
	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Rot weitere Farben auf Anfrage		

TAKTILES BODENLEITSYSTEM in SIXFORM STAR

Mehrreihige taktile TACT E Bodenleitstreifen werden parallel zueinander in Sixform Star Eingangsmatte integriert. Die Gesamtbreite beträgt bei 4 Streifen plus entsprechendem Abstand ca. 30 cm.

PRODUKTBILD	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	CHF
	TACT E / SIXFORM STAR taktile Bodenleitstreifen aus Vinyl mit abgeschrägten Kanten und erhabenen, versetzten Rhomben Maße: Länge: 500 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 3,3 mm geeignet für Sixform Star 18 und 10 mm	Ifm*/Reihe	
	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Rot weitere Farben auf Anfrage	Cfl-s1	50.-
			Sixform Star ist im Preis nicht inkludiert.

TAKTILES BODENLEITSYSTEM für den Außenbereich

Das taktile Bodenleitsystem TACT Platte ist ein universell einsetzbares und widerstandsfähiges Blindenleitsystem. Mittels vollflächiger Verklebung ist eine Verlegung auch auf rauen Oberflächen möglich.

Rutschklasse R11 nach DIN 51130.

PRODUKTBILD	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	BRAND-KLASSE	VERLEGUNGSART	CHF/Stk.*
	TACT PLATTE mit Streifen taktile Platte aus Methacrylat (2-Komponenten Kaltplastik) mit einem Polymerträger, 7 Leitstreifen pro Platte Maße der Platte: 600 mm x 476 mm Höhe der Streifen: 4 mm			Bfl-s1 207.-
	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß auf Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß auf Weiß			
	TACT PLATTE mit Noppen taktile Platte aus Methacrylat (2-Komponenten Kaltplastik) mit einem Polymerträger, 64 Noppen pro Platte Maße der Platte: 544 mm x 544 mm Höhe der Noppen: 4 mm			Bfl-s1 179.-
	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß auf Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß auf Weiß			


*) Die Preise auf den Seiten 28 und 29 verstehen sich ohne Montage.

ERFORDERLICHE MASSANGABEN BEI BESTELLUNG

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung folgende Maße an:


Matten mit Rahmen → Rahmenaußenmaß = RAM

Matten ohne Rahmen → Rahmeninnenmaß = RIM




MASS NEHMEN VON SONDERFORMEN

Maßnehmen von unregelmäßigen Flächen:



Maßnehmen von Ausnehmungen:



CHECKLISTE FÜR DAS RICHTIGE MESSEN VON SONDERFORMEN

alle **Höhen** (H1, H2, etc.) messen

alle **Teillängen** (L1, L2, etc.) messen

alle **Seiten** messen

alle **Winkel** einzeichnen

Gehrung einzeichnen

Diagonalen messen als Kontrollmaß

von **Rundungen** Maß nehmen

ZUSATZKOSTEN FÜR SONDERFORMEN

Aufpreis für Rundungen, Halbkreise und Karusselltüren

PRODUKTNAMEN	MATTEN CHF /lfm	RAHMEN CHF /lfm
Sixform, Sixform Star	19.-	63.-
Mitwell Super	71.-	63.-
Mega-Smart CS	24.-	63.-
Mega-, Alpha-, Delta-Mat	123.-	63.-

Aufpreis für Ausnehmungen

PRODUKTNAMEN	MATTEN CHF /Stk.	RAHMEN CHF /Stk.
Sixform, Sixform Star	30.-	47.-
Mitwell Super	59.-	47.-
Mega-Smart CS	38.-	47.-
Mega-, Alpha-, Delta-Mat	81.-	47.-

Aufpreis für Diagonalen oder Schrägen

PRODUKTNAMEN	MATTEN CHF /lfm	RAHMEN CHF /ECKE
Sixform, Sixform Star	19.-	34.-
Mitwell Super	71.-	34.-
Mega-Smart CS	19.-	34.-
Mega-, Alpha-, Delta-Mat	119.-	34.-

Zusatzkosten für Sonderformen (optional)

PRODUKTNAMEN	CHF /lfm	
Schutzprofil für Mega-, Alpha-, Delta-Mat	67.-	

Sonderformberechnung

Basis für die Material-Berechnung ist das umschließende Rechteck zuzüglich Zusatzkosten für Sonderformen. Aufpreis für Matten im Bereich von automatischen Türsystemen gemäß DIN 18650 auf Anfrage.

Schablonen für Sonderformen

Für Sonderformen stellen wir gerne Schablonenmaterial zur Verfügung, welches sich nicht verzieht und ein genaues Naturmaß garantiert. Schablonen-Material für Sonderformen pro m², zzgl. Versandkosten 4.-

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Jegliche von der Rotex Metallbauteile GmbH (nachstehend Rotex) ausgeführten Verkäufe, Lieferungen und Projekte unterliegen diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Annahme und Aufbewahrung der von der Rotex oder ihrer Zulieferer gelieferten Produkte durch den Käufer werden als Anerkennung der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen betrachtet. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers kommen nicht zur Anwendung.

2. Preise

Die Preise der Rotex verstehen sich, wenn nicht anders vermerkt, in CHF und exkl. MWSt. HACA – allfällige Europeise sind nicht verbindlich.

3. Massanfertigungen

Kosten wegen nachträglichen Massänderungen werden in Rechnung gestellt.

4. Lieferfristen

a) HACA Leitern-Sortiment

Cirka 1 bis 2 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten). Sondergrößen auf Anfrage.

b) Gitterroste und Treppenstufen

Für Massanfertigungen beginnen mit dem Tag der Auftragsklärheit. Sie werden von uns in der Auftragsbestätigung angegeben und nach Möglichkeit eingehalten.

c) Fristüberschreitungen

Aus Fristüberschreitungen entstehende Umtriebe gehen nicht zu unseren Lasten.

5. Lieferungen

Lieferungen erfolgen mit Stückgut-LKW ab Faktura-Endbetrag Fr.1000.– netto pro Sendung franko (frei Haus) jedoch unabgeladen.

6. Transportschäden

Transportschäden sind versichert und werden von uns vergütet, sofern der Empfänger von Bahn oder dem Spediteur eine Tatbestandsaufnahme erstellt lässt und uns diese gleichzeitig mit der Schadenmeldung zustellt.

7. Rabatte

Bitte produktspezifisch anfragen.

8. Zahlungskonditionen

Rotex ist berechtigt Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Zudem behält sich Rotex das Recht vor, in eigenem Ermessen Lieferungen nur gegen Vorauskasse vorzunehmen.

9. Mindestfakturierung

netto, exkl. MwSt: 100 CHF

10. Garantien

Fehlerhaftes Material wird von uns ersetzt, sofern entsprechende Mängelrägen innerhalb von 2 Jahren ab Fakturierung schriftlich bei uns angebracht werden. Folgeschäden und Umtriebe, die auf unsachgemäße Behandlungen der Ware zurückzuführen sind, werden von uns nicht übernommen.

11. Mängelrüge

Der Besteller ist verpflichtet die Ware, sofort nach Ablieferung, zu prüfen und abzunehmen. Allfällige Beanstandungen bezüglich Qualität und Quantität haben spätestens innerhalb 8 Tagen nach Empfang zu erfolgen, auf jeden Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, da ansonst die Lieferung als angenommen gilt.

12. Eigentumsvorbehalt

Solange die gelieferte Ware nicht vollständig bezahlt oder nicht mit Gebäuden fest verbunden ist, bleibt sie Eigentum der Rotex. Diese ist berechtigt, entsprechende Eigentumsvorbehalte eintragen zu lassen.

13. Gerichtstand


Zur Beurteilung von Streitigkeiten ist das Gericht in Wil/SG zuständig, sofern keine andere Abmachung getroffen wird.

FARBKARTE für MEGA-MAT, ALPHA-MAT, MEGA-SMART, DELTA-MAT


ÜBERDACHTER AUSSENBEREICH / WINDFANG



WINDFANG / INNENBEREICH



INNENBEREICH



**Rabatt für Firmen
und Wiederverkäufer**

10 % ab CHF 1000.–

20 % ab CHF 2000.–

Preise exkl. Mehrwertsteuer

Fracht und Verpackung: mindestens CHF 89.–



Rotex Metallbauteile GmbH

Gewerbecenter Grünegg | 9524 Zuzwil

Telefon 071 945 70 20 | Fax 071 945 70 29

www.rotex-metallbauteile.ch | info@rotex-metallbauteile.ch