


Solutions **anti-effraction** de Duco

Grilles, bardages et portes à ventelles filantes, à classe de résistance RC2



- Gamme de lamelles complètes
- Satisfait à la réglementation européenne RC2
- Grilles, bardages et portes à ventelles filantes



Solutions totales anti-effraction de Duco

En tant que fabricant de grilles et de systèmes de bardage à ventelles filantes, entre autres, Duco propose dans son assortiment un certain nombre de **nouvelles solutions brevetées** pour répondre à la **classe de résistance RC2** selon les normes européennes. Duco met ainsi bon nombre de solutions anti-effraction à disposition qui conviennent parfaitement à une **ventilation nocturne/ventilation d'évacuation**.

Les grilles, les bardages et les portes à ventelles filantes anti-effraction de Duco peuvent être appliqués dans des zones d'accès, **des centres de données, des abris pour vélos, des installations, des locaux techniques, etc.**

Des rapports de test de tous les produits sont disponibles sur demande.



► GRILLES anti-effraction



DucoGrille **Solid++ 30Z**

Cette grille anti-effraction au profilé du dormant renforcé et aux solides lamelles Solid 30Z est disponible comme **grille encastrée ou en saillie**.



++ G 30Z


Grille murale à encastrer avec aile de recouvrement

++ G 30Z
prEN 1627
jusqu'à 1630
(septembre 2017)

++ M 30Z
EN 1627:2011
NEN 5096: 2007
+ C2:2011


++ M 30Z

Grille murale en saillie pour pose sur châssis



DucoGrille **Solid ISO 30Z**

Le modèle DucoGrille Solid ISO 30Z est une grille de fenêtre architecturale et **thermiquement bien isolée**. La grille de fenêtre peut notamment être raccordée à des conduites d'air, tant rondes que rectangulaires.



NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011



DucoGrille **NightVent**

Le modèle DucoGrille NightVent est un **volet de ventilation se substituant au vitrage** qui, grâce à l'arrivée de grands débits de ventilation, assure un rafraîchissement efficace de n'importe quel bâtiment. Le DucoGrille NightVent se compose d'une grille extérieure anti-effraction et répulsive d'insectes, ainsi que d'un panneau intérieur à finition plane.



NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011

► SYSTÈMES DE BARDAGE À VENTELLES FILANTES anti-effraction




DucoWall

Duco a développé une **vaste gamme innovante** de systèmes de bardage à ventelles filantes : étanches, d'une capacité de ventilation élevée, insonorisants, etc.

Désormais, chaque **type de bardage à ventelles filantes peut être anti-effraction**, en l'équipant de la solution brevetée de Duco. Le bardage à ventelles filantes satisfait ainsi à la classe de résistance RC2 conformément à la norme européenne. Cette solution compacte veille en outre à ce que **la profondeur d'encastrement du bardage à ventelles filantes RC2 reste identique** par rapport aux bardages à ventelles filantes standard, qui garantissent une **uniformité de façade**.


Par ailleurs, les bardages à ventelles filantes peuvent être combinés **aux portes à ventelles DucoDoor** qui peuvent également être rendues anti-effraction.

NOUVEAU



BREVETÉ

EN 1627:2011
&
NEN 5096:2012
+ A1:2015





► PORTES À VENTELLES anti-effraction

Les portes à ventelles de Duco peuvent être parfaitement combinées à un système de bardage à ventelles filantes de Duco pour une façade uniforme et épurée. Elles sont disponibles en modèle à ventilation ou en modèles à persiennes (anti-courants d'air).



DucoDoor Louvre

Ce type de porte à ventelles peut être facilement retiré du bardage à ventelles filantes du fait que la **gamme complète des lamelles** Solid, Classic et Basic peut être appliquée.



DucoDoor Grille

En tant que **porte d'accès autonome**, la DucoDoor Grille est idéale pour les murs qui ne sont pas réalisés à l'aide de lamelles, comme dans les locaux techniques.

Toutes les portes DucoDoor sont réalisées sur mesure et sont disponibles jusqu'à max. 3 mètres de hauteur et de largeur utiles.



HOME OF OXYGEN

Duco apporte de l'oxygène dans n'importe quel bâtiment de manière naturelle. Un apport d'air frais directement par la façade, sans conduites d'arrivée complexes, constitue la garantie ultime d'un climat intérieur sain. Chez Duco, la santé des habitants occupe une place centrale.

Une astucieuse combinaison de ventilation de base, de ventilation intensive et de protection solaire permet une qualité d'air optimale. Duco propose des solutions novatrices pour les habitations, les bureaux, les écoles et les institutions de soins, pour un confort accru.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION !

Découvrez nos produits dans ces brochures :



Grilles murales
et de fenêtre



Systèmes de bardage
à ventelles filantes



Protection solaire
architecturale

appelez le **+32 58 33 00 66** ou
envoyez un e-mail à **info@duco.eu**

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir
davantage d'informations sur nos produits
et nos nouveautés.

We inspire at www.duco.eu



... Like us



Follow us ...

DUCO
Ventilation & Sun Control